

## Varmluftspistol HM 2320 E



Varmluftspistol HM 2330 E er et allsidig verktøy designet for profesjonelle brukere, ideelt for en rekke oppgaver takket være digital temperaturstyring og høy presisjon.

- Temperaturområde: 80-650°C, justerbart i trinn på 10°C
- Mikroprocessorstyring for nøyaktig og sikker drift
- Fire programmerbare innstillinger for ulike arbeidsoppgaver
- Optimal balanse: Lav vekt og ergonomisk softgrip-håndtak
- Dobbel overopphetingsvern og rengjørbart luftfilter
- Optisk varslingsindikator for restvarme
- Byttbar strømkabel ved behov
- Opphengsøye for enkel oppbevaring

**Bruksområder:**

- Fjerning av maling, tørking og herding
- Myklodding av kobberør og løsning av limfuger
- Sveising av mattesømmer, foliesveising, krympisolasjon og speilsveising

#### **Kompatibilitet:**

2330 E er kompatibel med Steinels HL Scan for enda bedre presisjon. Med tilbehør som bredstrålende munnstykke (50 mm), reflektormunnstykke, reduserende munnstykke (9 mm) og en krympeslangepakke, er denne varmluftspistolen klar for de mest krevende oppgavene.

Et uunnværlig verktøy for profesjonell bruk!

**Spenning:** 220-230V, 50/60 Hz

**Effekt:** 2300W

**Temperatur:** 80 - 650°C

**Luftstrøm:** Trinnløs justering, 150 - 500 l/min

**Motor:** Børstemotor

**Varmeelement:** Keramisk

**Strømkabel:** Lengde 3,0 meter, type H07, utskiftbar

**Garanti:** 1 års funksjonsgaranti

**Mål (LxBxH):** 253 x 86,5 x 200 mm

**Leverandør:** Steinel

#### **Elnr:**

8821532 - Varmluftspistol HM 2320 E

8821533 - Varmluftspistol HM 2320 E i koffert inkl. Reduksjonsdyse 9 mm (8818515). Reflektordyse (8818514). Bred stråledyse 50 mm (8818560) og krympeslange

## Tilbehør

8818560 - Bred stråledyse 50/75 mm  
8805159 - HL Light  
053963 - HL Beskyttelsesrør  
009571 - Reduksjonsdyse 6/9/14 mm  
8818514 - Reflektordyse  
8805141 - Temperaturscanner HL Scan