



● steinel

Trygg og effektiv trappehusbelysning

Connect serie S

Connect serie S

Serie S er robuste sensorarmaturer med stamme av metall. Finnes i vandalsikker versjon med IP65. Armaturene har varmeavledende kjøleflenser som effektivt leder bort overskuddsvarme, samt innebygd

overvåking av driftstemperaturen. På grunn av det unike og gjennomtenkte designet, har de lang levetid og svært lave vedlikeholdskostnader. Kommuniserer med Bluetooth Mesh.

Utførelse | Stamme av metall med varmeavledende kjøleflenser som effektivt leder bort overskuddsvarme, i tillegg til aktiv overvåking av driftstemperaturen.

Sensor | HF-sensorens rekkevidde kan justeres i fire retninger. Overvåkingsområde Ø 1-8 m.

Trådløst | Bluetooth mesh-kommunikasjon for enkel sammenkobling uten ekstra kabeltrekking.


Trygghetsbelysning | Tenn belysningen i etasjen over og under den etasjen som detekteres.

Steinel Connect | Driftsett og skap ulike belysningsgrupper ved hjelp av appen Steinel Connect.

Steinel Connect

Appen Steinel Connect gir deg mulighet til å driftsette og styre alle Steinels produkter, som kan kobles sammen med hverandre via Bluetooth Mesh-teknologi. I appen kan du skape belysningsgrupper, nabosoner, grunnlysscenarier, skumringsverdier osv.

Last ned den nyeste versjonen av appen til en mobil eller et nettbrett for å få tilgang til gratis skytjeneste og idriftsettelse av prosjekter. På nettsiden vår finner du instruksjonsfilmer på svensk, som steg for steg viser deg hvordan du stiller inn sensorarmaturene via appen.



Appen er gratis og finnes for Android og iOS. I appen vises produktene som finnes i nærheten via Bluetooth.

Teknisk spesifikasjon

Utførelse:	Stamme og gavler av polykarbonat. Kuppel i opal polykarbonat. Slagfasthet iht. IK07.
Montering:	Tak, vegg. Innendørs. Anbefalt monteringshøyde for tak 2-4 meter. For optimal detektering er anbefalt monteringshøyde 2,80 meter ved montering i tak. Tre festehull.
Tilkobling:	To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2 x 2 x 2,5 mm ² .
Lyskilde:	Levetid 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og maks.lys kan stilles inn (dimmes) 5-100 % av full lysstyrke.

Sensor: HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid kan stilles inn på 5 sek-60 min. Skumringsrelé justerbart 2-2000 lux. (frakoblet).

Kapslingsklasse: IP20/IP65, klasse II

Effekt: S10; 9,1W. S20; 15,7W. S30; 25,8W.

Elektriske data: 220-240V, 50-60Hz.


Driftssetting: Via mobil-appen Steinel Connect (iOS/Android) konfigureres sensorens funksjoner med dobbeltrettet Bluetooth®-kommunikasjon. Innstillinger låses med konto koblet til Connect skytjeneste.

Varianter:

3059020	Connect S10 rund, 3000K	3059090	Connect S30 rund, 3000K
3059022	Connect S10 rund, 4000K	3059092	Connect S30 rund, 4000K
3059021	Connect S10 rund, 3000K, multipack 5 st	3059091	Connect S30 rund, 3000K, multipack 5 st
3059032	Connect S10 rund, 4000K, multipack 5 st	3059093	Connect S30 rund, 4000K, multipack 5 st
3059041	Connect S20 rund, 3000K	3059094	Connect S30 kvadratisk, 3000K
3059044	Connect S20 rund, 4000K	3059043	Connect S20 IP65 rund, 3000K
3059042	Connect S20 rund, 3000K, multipack 5 st	3059047	Connect S20 IP65 rund, 4000K
3059045	Connect S20 rund, 4000K, multipack 5 st		

Energisparing med Connect serie S

Ved å bytte fra tradisjonell lysrørbelysning som lyser døgnet rundt, til Steinels Connect serie S med smart styring kan du redusere energiforbruket i et trappehus med opptil 95%.



OPP TILL
95%

ENERGIBESPARELSE
SAMMENLIGNET MED LYSRØR

En slitesterk klassiker

S-serien kombinerer elegant design og robusthet med avansert teknologi. Dette har gjort den til en ordentlig klassiker i belysningsverdenen.

Siden armaturene ble lansert i 2010, har de blitt solgt i nesten 150 000 eksemplarer. Det flotte designet med smarte kjøleflenser er uforandret, samtidig som teknologien under kuppelen har blitt oppdatert og finjustert en rekke ganger.

S-serien representerer pålitelighet og bærekraft, og den lange levetiden og de lave vedlikeholdskostnadene er noe kundene virkelig setter pris på.

“Det er et produkt vi er utrolig stolte av å ha i sortimentet vårt, og vi stoler på det, akkurat som kundene også gjør.”

PATRICK TROFAST

Lysplanlegger Karl H Ström



Referanseprosjekt



BORETTSLAGET ORION, TÄBY

Hos borettslaget Orion lyser sensorarmaturene fra Steinel opp trappehus, kjellere og boder. Disse er sammenkoblet i grupper for å kunne skape en trygg og behagelig belysning. Armaturene har integrert fotorcelle, bevegelsessensor og en moderne LED-lyskilde, noe som betyr at drifts- og strømkostnadene er svært lave.



BORETTSLAGET FLAGGSPELET, ÅKERSBERGA

Ved Kanalstaden i Åkersberg, nord for Stockholm, ligger borettslaget Flaggspillet. Leilighetene ligger slik at de utnytter utsikten mot den flotte og unike kanalen på best mulig måte. I de godt opplyste trappehusene er det montert sensorarmaturer fra Steinel for å skape et trygt og imøtekomende miljø for beboere og besøkene.



Lyset som lyser kun ved behov

Lamper som er slukket skaper utrygghet. Derfor lyser det døgnet rundt i mange trappehus. Dette bruker unødvendig mye strøm, og det ønsker jeg og mine kolleger å endre på.

Etter å ha solgt 100 000-vis av sensorarmaturer til tusenvis av prosjekter, vet vi nøyaktig hva som skal til for å lykkes. Vi hjelper deg så du sparer maksimalt med strøm, samtidig som kostnadene for drift og vedlikehold holdes lave.

Med smart LED-belysning fra Steinel vet vi at du kan få opptil 95 % strømbesparelse, uten at det går på bekostning av trygghetsfølelsen. Lampene lyser kun ved behov.

Vi kaller det ansvarsfull belysning.

TRYM KJÆR HANSEN
Daglig leder, Vilan

Derfor bør du velge Connect serie S



BJØRN BERGSKAUG
Selger, Vilan

Vår klassiker! Med S-seriens avanserte og driftssikre teknologi har Steinel klart å skape et produkt som ikke bare møter, men også overgår kundenes forventninger – år etter år.

Hver eneste detalj er gjennomtenkt for å tilby best mulig ytelse og fleksibilitet i en rekke forskjellige miljøer. Dette gjør at kundene følger seg trygge på sine belysningsløsninger.



CONNECT S20 IK10-IP65
Vandalsikker

Tøff, flott og smart. Den er døpt til Connect S20 IK10-IP65. Men vi kaller den Steinel Robust. Med IK10 og IP65 er dette en ordentlig slagfast armatur som passer i og utfordrende miljøer som garderober, kjøle- og fryserom.

På samme måte som alle de andre armaturene i Connect S-serien, har denne tøffingen også lang levetid og svært lave vedlikeholdskostnader. Armaturene kobles sammen via Bluetooth mesh, og alle innstillinger gjøres enkelt via gratis-appen Steinel Connect.

Kontakt oss hvis du vil ha hjelp med:

PLANLEGGING AV SENSORER

Vi tar imot tegninger i DWG/PDF. Send dem til prosjekt@khs.se.

OPPSTILLING OG TILBUD

Vi presenterer anbefalte armaturer og tilbehør for prosjektet og gir tilbud via el-grossist.

TEKNISKE DATA

Produktblad, miljødokumentasjon, bruksanvisning, dokumenter for igangsetting.

OPPFØLGING AV PROSJEKTERING

Etter prosjektering går vi gjennom alt sammen med deg og sørger for at alt fungerer.

Kostnadsfri support og lysplanlegging

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging
av prosjektet ditt. Ta kontakt på prosjekt@vilan.no



BLIR TIL

KARL H
STRÖM

Vilan AS | Olaf Helsets vei 5 | 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no



KA2202NO