

KARL H
STRÖM
— EST. 1919 —

Varmeverktøy for profesjonelle

Lim- og varmluftspistoler

Varmluftspistoler



HG 2120 E | Effekt på 2200W og temperatur på 80–630°C. Temperaturen stilles inn trinnløst via en vrider på baksiden av pistolen. Luftmengden styres via en 3-trinns bryter. Overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter beskytter motoren og varmeelementet. Kombinerer med HL Scan for nøyaktig indikering av temperatur på arbeidsoverflaten. Finnes i versjon med ekstra lang strømkabel. En rekke forskjellig tilbehør som kan brukes, f.eks. punkt-, bredstrålende-, sveisemunnstykke.

011772 Bilfolieringssett HG 2120 E med 7,5 m. kabel og HL Scan

8805137 Bilfolieringssett HG 2120 E med 7,5 m. kabel

8805138 HG 2120 E i koffert inkl. 3 munnstykker og krympeslange

8805136 HG 2120 E i eske

HG 2320 E | Varmluftspistol med LCD-display som viser temperatur og luftmengde. Trinnløs temperatur 80–650°C, luftmengde 150–500 l/min. Bruk HG 2320 til mykgjøring, herding, løsning av limfuger, sveising og teppekjøter, foliesveising, krympisolering, speilsveising m.m. Mulig å lagre fire programmer for ulike arbeidsprosesser. Dobbel overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter garanterer lang levetid på motor og elektronikk.

8805135 HG 2320 E i koffert inkl. 3 munnstykker og krympeslange

8805134 HG 2320 E i eske



MH5 | Batteridrevet varmluftspistol i toppklasse for profesjonell bruk innen industri og håndverk. Justerbar temperatur 50–500. Når 300°C i løpet av 4 sekunder, på grunn av «Ultra Temperature Boost»-funksjonen. Luftstrøm opptil 300 l/min. Et LCD-display viser oppnådd temperatur. Kan brukes sammen med det meste av Steinels tilbehør. Inkl. 8,0Ah-batteri.

8805177 MH5 i koffert med batteri 8.0 Ah, 18 V og ladestasjon

068240 Ekstra batteri 8,0Ah 18V Steinel i henhold til CAS-standard.



HG 2520 E | Varmluftspistol med temperatur på 70–700°C, luftmengde 150–5000 l/min. Børsteløs motor, dobbel overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter garanterer svært lang levetid for motoren. Utskiftbare varmeelementer med selvkalibrering. Optisk indikator for restvarme advarer mot varmt verktøy også når den er avslått. Mulig å lagre fire programmer for forskjellige arbeidsprosesser. Til HG 2520 passer Steinels profesjonelle munnstykker.

8805133 HG 2520 E i koffert

HG 2420 E | Holdbart og robust varmluftsverktøy der temperaturen enkelt kan stilles inn i ni forskjellige trinn fra 80 til 650°C. Lang levetid takket være den spesielle konstruksjonen som beskytter elektronikken mot støv og vibrasjoner. Kraftig motor på 2200W. Leveres i praktisk plastkoffert.

8805131 HG 2420 E i koffert
009878 Element til HG 2420 E



HG 2620 E | Varmluftverktøy i høyeste kvalitet med effekt 2300W, trinnløs temperaturregulering 50–700°C, når maks. temperatur på kun 45 sek., samt trådløs luftmengde 150–500 l/min. LCD-display viser innstilt temperatur og luftmengde. Fire individuelle programmer kan stilles inn. Ikke nødvendig å avkjøle før avstenging, noe som gir rask start og avslutning av arbeidet. Utslitt varmeelement kan enkelt byttes ut.

034498 Gulvleggersett HG 2620 E i koffert inkl. 3 munnstykker
8805143 Takleggersett HG 2620 E i koffert inkl. 3 munnstykker
8805130 HG 2620 E i eske
009212 Element til HG 2620 E

MH7 | Rask, kraftig og temperatursikker! Opplev den kraftige og trådløse MobileHeat 7 – en varmluftspistol som virkelig letter arbeidet. Utformet for rask og fleksibel etterbearbeiding uten kompromiss. Perfekt for bruk på tak og ved installasjoner og reparasjoner når du vil ha maksimal kraft og frihet.

085933 MH7 i koffert med 18W 8Ah BOSCH AMP SHARE og ladestasjon
085926 MH7 uten batteri



Tilbehør til HG 2120 E, HG 2320 E, MH5, MH7



Bredstrålende munstykke
50 mm
E1647594




Bredstrålende dyse
75 mm
E1647584



Riktet dyse 50 mm
E1647593



Riktet dyse 75 mm
E1647588



Fargefjerner-sett
010317



Reflektordyse
8818514



Adapter Proffsdyse
068035



Krympeslange
071318



Krympforbindelse
006655



Trykkrull silikon 35 mm
006785



Reduserdyse 6 mm
009571



Reduserdyse 9 mm
E1647576



Reduserdyse 14 mm
E1647592



Lodderreflektordyse
8818582



Trykkrull gummi 50 mm
093211



Bred sveisedyse.
Monteres på 14 mm
reduserende dyse
8818583



Sveisesko. Monteres på
9 mm reduserende dyse
070915



Sveiseledning
074210 - ABS
073411 - PP
071219 - HDPE
073114 - PVC



HL Scan
HG 2120 E, HG 2320 E
8805141



Saks for sveismembran
010423

Tilbehør til HG 2420 E, HG 2620 E, HG 2520 E



Hurtigsveisesko 5 mm.
Monteres på
5 mm reduserende dyse
8818449



Hurtigsveisesko 5 mm,
luftspalte smal. Monteres på
5 mm reduserende dyse
011840



Reduserende dyse 5 mm
8818438



Reduserende dyse 5 mm
009076



Flat vinkeldyse
20x2 mm
092115



Flat vinkeldyse
20x2 mm, 100°
007812



Flat vinkeldyse
40x20 mm, 60°
092016



Flat vinkeldyse
40x2 mm, med hål
009083



Flat dyse 60x2 mm, for
bitumen
009090



Flat dyse 70x10 mm
Kun til HG 5000 E
8818446



Flat vinkeldyse
74x3 mm
HG 5000 E
092818



HG Scan PRO
HG 2620 E
8805140

Limpistoler



GM 3011 | Oppfølgeren til bestselgeren GLueMatic 3002 er pålitelig og lett å bruke. En allsidig limpistol for både hobby- og reparasjonsprosjekter. Kan brukes med spenning mellom 100 og 240V.

Smeltetemperaturen på 200°C gjør at limet flyter ut bedre og hefteevnen øker. Passer til liming av mange ulike materialer som tre, papir, kartong, kabel, kabelkanaler og bokser. Designet for limstaver med en diameter på 11 mm. Munnstykket kan byttes, og forskjellige munnstykker fås som tilbehør.


8821514 GM 3011 i eske
8821515 GM 3011 i koffert



MG 5011 | Rask, ergonomisk og ledningsfri. En nyutviklet batteridrevet limpistol som takket være sitt unike varmeelement har en hurtigstart på kun 90 sekunder. MG 5011 har to forskjellige varmenivåer, 130 og 200°C, og er beregnet for smeltelim med diameter på 11 mm. Verktøyet har en balansert utforming og sklisikkert grep, noe som gjør at limpistolen er sikker og enkel å håndtere. Munnstykket kan byttes, og forskjellige munnstykker fås som tilbehør.

Driftstiden på en lading er 90 minutter. Batteri i henhold til Cordless Alliance Systems (CAS) gjør at batteriet passer til flere forskjellige varemerker.

8821518 MG 5011 inkl. ladestasjon, batteri 2,0Ah 18V
8821519 MG 5011 uten batteri og ladestasjon



GM 7011 | GlueMatic 7011 fra Steinel er en robust og rask limpistol som er lett å bruke, utviklet for profesjonelle innen bygg, industri og håndverk. Designet for limstaver med en diameter på 11 mm.

8821520 GM 7011 i koffert
8821527 GM 7011 i eske



Tilbehør til MG 5011, GM3011



Dyse Ø 1,0 mm
076160



Dyse 2,0 mm
076061



Dyse 2,8 mm
075965

Tilbehør til GM 7011



Dyse lang 1,5 mm
8818511



Dyse lang 3,0 mm
8818521



Dyse lang 4,5 mm
8818522



Dyse vinklet 45° 3,0mm
8818523

Limene våre



SUPER



TRANSPARENT



HURTIG

Tre	●		●
Papir	●	●	●
Papp/kartong	●	●	●
Gummi/neopren		●	●
Tekstiler	●	●	
Lær		●	
Stein	●		
Glass	●		●
Keramikk	●		●
Metall	●		
Plast		●	●
PVC		●	●
Egenskaper	Universallim med høy heftevne og lang aldersbestandighet	Fargeløst smeltelim som passer til plast, tekstil, gummi og kartong	Hurtiglim, kort åpningstid og rask vedheft. Til kartong, plast, kabel (såk. bokslim)
Farge	Hvit	Transparent	Svakt gul
Smelter ved	80°C (±5°C)	86°C (±5°C)	108°C (±5°C)
For elektrikerer	Passer til ulike materialer	God vedheft på olje-baserte materialer	Utmerket til varmegulv
Vannresistent	Ja	Ja	Ja
Godkjent for pakking av matvarer	Ja	Ja	Ja
Appliserings-temperatur	160-190°C	160-190°C	160-190°C
Sette tid	15-20 sek	15-20 sek	3-5 sek
Herdetid	40-50 sek	40-50 sek	6-8 sek
Varenummer	8821521 Ø11 mm, 10 st 8821522 Ø11 mm, 50 st (1 kg)	8821525 Ø11 mm, 10 st 8821526 Ø11 mm, 50 st (1 kg)	8821523 Ø11 mm, 10 st 8821524 Ø11 mm, 50 st (1 kg)

*Ovenstående er kun en veiledning.
For garantert resultat må limet testes på gjeldende underlag.
Kontakt oss hvis du ønsker prøvestaver.

